

PALHETAS


para persiana integrada



Giménez
Ganga®



Componentes para Esquadrias



E-45

Características

Passo: 45


Largura máxima: 3,00m

Altura máxima: 3,50m

Peso: 2,00 kg/m²

Barra: 5,80m


Diâmetro enrolado: 175mm de diâmetro para 2,80m de altura



Corten 8019
E-45AC




Branco 9016
E-45B




Bronze
E-45BZ




Fosco
E-45F




Marrom 8014
E-45M




Madeira
Golden
E-45MG




Madeira
Nogal
E-45MN



Preta
E-45P



Champagne
E-45CHA




Corten 8017
E-45AC2



9007
E-9007

Cores e imagens ilustrativas.



M-45

Características

Passo: 45


Largura máxima: 3,25m

Altura máxima: 3,90m

Peso: 2,50 kg/m²

Barra: 5,80m

Diâmetro enrolado: 175mm de diâmetro para 2,40m de altura



Corten 8019
M-45AC



Branco 9016
M-45B



Bronze
M-45BZ



Fosco
M-45F



Marrom 8014
M-45M



Madeira
Golden
M-45MG



Madeira
Nogal
M-45MN



Preta
M-45P



Champagne
M-45CHA



Corten 8017
M-45AC2




9007
M-9007



Bege
M-45BG



Cinza 7024
M-45CZ



A-56

Características

Passo: 56

Largura máxima: 4,20m

Altura máxima: 4,50m

Peso: 2,81 kg/m²

Barra: 5,80m e 4,50m

Diâmetro enrolado: 210mm de diâmetro para 2,40m de altura



Branco 9016
A-56B-4.5
Barra 4500



Branco 9016
A-56B
Barra 5800



Preto
A-56P
Barra 5800

PM-49

Características

Passo (fechada): 49mm
Passo (aberta): 68.3mm
Palhetas por metro: 20.4un
Área de iluminação: 8.05%
Largura máxima: 3000m
Peso: 8,60 kg/m²
Barra: 5800mm
Diâmetro enrolado: 215mm de diâmetro para 2,20m de altura



Branco 9016

VZC PM49B Palheta cega Branca 5800mm

PIF PM49B Perfil intermediário furado 5800mm


TC PM49B Terminal cego para PM49 5800mm

VZC PM49N Palheta cega Natural 5800mm

PIF PM49N Perfil intermediário Natural 5800mm

TC PM49N Terminal cego Natural 5800mm

NYL PM49 Nylon para palheta PM49



+ ILUMINAÇÃO
E VENTILAÇÃO
comparada com a lamina
convencional



PROTEÇÃO
CONTRA INSETOS



SEGURANÇA
DEVIDO AO TRAVAMENTO
DE TODAS AS LÂMINAS



Componentes para Esquadrias

19 3114.5800

www.vitacomponentes.com.br

contato@vitacomponentes.com.br

Av. Benjamin de Paula Franca, 368
Vale Verde - Valinhos/SP

Qualidade garantida

