

saxun[®]

by Giménez Ganga

Pergolado

Tela mosquiteira

Brises



Blackout

Caixas em PVC



Componentes para Esquadrias

Modelo C





Código
PALH CN

Passo
100mm

Barra
5800mm

Peso/m²
5,6kg/m²



Código (Lisa)
PALH IN



Código (Perfurada)
PALH IPN

Passo
100mm

Barra
5800mm

Peso/m²
5kg/m²

Modelo I



Código
PALH SN




Passo
100mm

Barra
5800mm

Peso/m²
5,24kg/m²

Modelo S

Modelo V5



Tampa plástica para recobrimento
TAP 01B - Branco / TAP 01P - Preto

Código	Passo	Barra	Peso/m ²
PALH V5	45mm	5800mm	10kg/m ²

Especificações






Diagrama de dimensões

	C	I	S	V5
A Distância máxima entre suportes (mm)	1500	1500	1500	1200
B Distância máxima de avanço das palhetas (mm)	150	150	150	300
C Distância máxima de pontos de fixação (mm)	1500	1500	1500	1500



SUP P10N

Suporte para palhetas I, S, C
Alumínio Natural - Barra de 5800mm





SUP V5N

Suporte para palheta V5
Alumínio Natural - Barra de 5800mm

Tela de Correr




Conexões e trava de travessa



Montante




Guarnição 7mm



Travessa

* Usar acima de 1,2m, Largura ou Altura

Descontos para Corte




ALTURA

H VÃO - 64MM

LARGURA

L FINAL VÃO - 80MM



TRAVESSA

L FINAL TELA - 96MM




Diversas cores

Códigos

Descrição	Preto	Branco	Fosco	Bronze
Perfil montante de tela - 5800mm	PER TM378P	PER TM378B	PER TM378F	PER TM378BZ
Perfil travessa de tela - 5800mm	PER TM377P	PER TM377B	PER TM377F	PER TM377BZ
Conjunto conexões	NYL TCP	NYL TCB	NYL TCC (Cinza)	NYL TCBZ
Fixador de travessa	NYL TRTCP	NYL TRTCB	-	-
Guarnição tela de correr 7mm corrugado	GUA TCP	GUA TCB	GUA TCC (Cinza)	-

Tela / Blackout **Recolhível**



Tela mosquiteira



Blackout branco



Escova anti-vento

Opção de Trava
interna c/ regulagem



Complementos

Freio desacelerador





Mola "Lado Direito"

- A * Tampa com Mola (Lado Esquerdo)
- B * Tampa Fixa (Lado Direito)
- C * Tampa do Perfil Final
- D * Puxadores
- E * Cordão

- F * Engate Inferior
- G * Pino para Trava de Freio (Apenas se utilizar o freio) + Mola
- H * Parafusos e Buchas para Fixação
- I * Trava interna com regulagem
- J * Escova anti-vento

O kit de Montagem inclui todos componentes necessários para instalação. Guias com escovas inclusas

Tela Recolhível






Descontos para Corte

Caixa = Largura - 24mm
Exemplo: Largura de 1000mm
Cortar com (1000-24) = 976mm

Guias = Altura - 55mm
Exemplo: Altura de 800mm
Cortar com (800-55) = 745mm
C/ Trava interna = Altura - 52mm




Corte os perfis (embalados), nas medidas conforme o desconto da tabela ao lado



Após o Corte, insira na lateral direita da caixa, tampa fixa (1), ou a tampa fixa + freio desacelerador (2)
Na outra extremidade, insira a tampa com mola seguindo a orientação de voltas conforme a tabela.

Obs.: Caso utilize a mola do lado direito, as voltas devem ser iguais para as duas molas
Utilizando mola do lado direito, não será possível o uso do freio desacelerador







Encaixe os puxadores, o cordão e as tampas do perfil final

Obs.: Se necessário, utilize um martelo de borracha para auxiliar no encaixe


Voltas Recomendadas

Mola de 350mm	Voltas
Até 1m de Altura	8
Acima de 1m de Altura	10
Mola de 500mm	Voltas
Até 1,8m de Altura	21
Acima de 1,8m Altura	23
2 Molas de 500mm	18



Aparafuse a caixa já montada no vão;
Encaixe o engate inferior nas guias;
Insira as guias travando-as nas tampas da caixa;
Aparafuse a guia no vão;

Para regulagem da trava da tela, utilize a porca localizada no engate.



Tela Recolhível

Códigos

Descrição	Preto	Branco	Fosco	Bronze
Caixa com Eixo e Tela de 1,60m Altura	CCEET 160P	CCEET 160B	CCEET 160F	CCEET 160BZ
Caixa com Eixo e Tela de 2,40m Altura	CCEET 240P	CCEET 240B	CCEET 240F	CCEET 240BZ
Caixa com Eixo e Blackout de 1,70m Altura	CCEEBL 170P	CCEEBL 170B	CCEEBL 170F	CCEEBL 170BZ
Guia para Tela Mosquiteira	GUIA TMP	GUIA TMB	GUIA TMF	GUIA TMBZ
Conjunto Tela Mosquiteira 350mm	CMTMPR 350MM	CMTMBR 350MM	-	-
Conjunto Tela Mosquiteira 500mm	CMTMPR 500MM	CMTMBR 500MM	-	-
Conjunto Tela Mosquiteira 350mm trava interna	CMTMIPR 350MM	CMTMIBR 350MM	-	-
Conjunto Tela Mosquiteira 500mm trava interna	CMTMIPR 500MM	CMTMIBR 500MM	-	-
Freio para Tela Mosquiteira	FPTM	-	-	-
Mola Lado Direito Tela Mosquiteira	MTMDPR	MTMDBR	-	-
Escova anti-vento	EAV 01	-	-	-

Dimensão de Barras
5800mm

Altura Máxima Tela
1600mm / 2400mm

Altura Máxima Blackout
1700mm

Até 0,6m Larg.


Entre 0,6m a 1,8m Larg.

Entre 1,8m a 3m Larg.

1 Mola
350mm

1 Mola
500mm

1 Mola Esquerda
1 Mola Direita - 500mm



Tela Plissada



Exclusividade e elegância é o que a tela plissada proporciona no ambiente. Instale em grandes vãos, sobre portas de correr com abertura fácil, leve e muito funcional. Mantendo toda a qualidade de visão com um charme estético.

Telas Plissadas são importadas direto do fabricante e **sob medida**, pronto para instalação. Consulte conosco várias opções de aberturas e cores.



Sofisticação em qualquer ambiente, tornando a liberdade e o conforto em realidade.
Com um visual único e moderno para as mais exigentes arquiteturas.

Sob encomenda diretamente da Espanha, **completo e pronto para instalar**

Possibilidade de uso sem colunas ou até 4 pés de apoio

Medidas máximas de 4200mm de largura x 6200mm de comprimento

No tipo 'duplex' medidas de 7000mm de largura x 6000mm de comprimento

Opcionais disponíveis

Sensor de chuva • Som Ambiente • Aquecedor de ambiente • Revestimento acústico nas lâminas



Várias opções de cores



Qualidade na vedação



Automação completa



Não precisa de inclinação



para Persiana Integrada

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

1	041001	Guia de PVC 55x45 Branco
2	046006	Jogo de tampas Euroblock 185mm
3	041063	Passa cinta frontal para recolhedor
4	046132	Guia para perfil lateral
5	027023	Rolamento de nylon 12mm
6	027171	Disco de PVC 14x42 com alojamento
7	046103	Placa de fixação para eixo 40mm
7	046104	Placa de fixação para eixo 60mm
8	044130	Caixa Euroblock PVC Branco 185mm

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

9	027180	Ponteira PVC com alojamento para eixo 40mm
10	027403	Parada de plástico
11	046152	Placa de fixação de motor
12	017001	Recolhedor dobrável Branco
13	PRE 01F	Tirante flecha
14	027350	Parafuso de fixação da tampa
15	046047	Testeiro central PVC 185mm
16	507124	Ponteira de PVC com regulagem para eixo 60mm




para Persiana Integrada

DIMENSÕES DA CAIXA

Caixa	A	B	C	D	E	F
185	185	185	185	174	151	34


* Dimensões expressas em mm



PERFIS ADICIONAIS


041152

Guia dupla de PVC 60x45




041112

Prolongador de PVC 33x22,5




041001

Guia de PVC 55x45 Branco



014007 Mini-39

Palheta em PVC 39mm branca



Características técnicas

Passo (altura)	39 mm
Quantidade de peças por metro	25,64 ud
Altura máxima eixo 60mm	3,00 m
Largura máxima desejada	1,40 m
Medida da barra	5,80 m
Peso da esteira	2,82 kg/m ²





19 3114.5800

www.vitacomponentes.com.br
contato@vitacomponentes.com.br

Av. Benjamin de Paula Franca, 368
Vale Verde - Valinhos/SP

saxun[®]
by Giménez Ganga